







ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

	okna w elewacji frontowej		okna w elewacji bocznej		ścianka zewnętrzna wiatrołapu		ścianka wewnętrzna wiatrołapu
oznaczenie	O1	O2	O3	O4	Sz (w tym Dz 1L)	Sb	Sw (w tym Dw 1L)
wymiary	 <div>↕ 90 ↕</div>	 <div>↕ 90 ↕</div>	 <div>↕ 90 ↕</div>	 <div>↕ 90 ↕</div>	 <div>↕ 90 ↕ 110 ↕ 90 ↕ 90 ↕ 70 ↕</div>		 <div>↕ 75 ↕ 110 ↕ 90 ↕ 75 ↕</div>
ilość	14	11	9	2	1 kpl		1 kpl
uwagi	okno stałe	okno z kwaterą rozwieralno-uchylną	okno stałe	okno z kwaterą rozwieralno-uchylną	drzwi wyposażone w 2 zamki w tym 1 antywłamaniowy kl.C , 3 zawiasy		okno boczne z czerpnią / wyrzutnią
	wszystkie okna z nawiewnikami higrosterowanymi		wsp. Uw <= 0,9 [W/m²K]		szkło bezpieczne laminowane minimum P2		wsp. Uw < 1,1 [W/m²K] szkło bezpieczne P2
	pas górny - panele aluminiowe ocieplone pianką poliuretanową gr 5 cm						

uwaga : Wykonawca dokona dokładnych obmiarów przed przystąpieniem do wymiany okien

BPK - KRAKÓW Sp. z o. o.
31-034 Kraków , ul. Lubicz 10 B tel / fax 12 393 35 25

Obiekt:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MBP W CHORZOWIE	
adres		FILIA NR 2 UL. RYSZKI 11	
Inwestor		dz. nr Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie ul. J.Sobieskiego 8	
Rysunek:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ		Nr umowy
Data:	Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i numer uprawnień:
10.2017	projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Semkowicz	Upr. BPP-8388-235/79
10.2017	projektant:	mgr inż. arch. Jerzy Lasoń	Upr. 31 - Km / 75
		Podpis:	Nr rysunku:
			7